



**SCORE®**

**Score, dan zit je goed**

**Catalogus**

## Score, dan zit je goed

Het in Tolbert gevestigde bedrijf bestaat inmiddels 35 jaar. Dit is 35 jaar expertise op het gebied van ergonomisch zitten. Deze nieuwe catalogus is illustratief voor de vernieuwing die zich voortdurend bij Score voordoet. Enerzijds zijn productontwikkelaars uit eigen gelederen continue bezig met productvernieuwingen cq verbeteringen, waarbij ook steeds waar mogelijk het Cradle to Cradle principe wordt toegepast. Ook wij geloven in het leefbaar houden van onze planeet, waarbij onze bedrijfsvoering voortdurend wordt aangepast aan de laatste ergonomische ontwikkelingen. Zo zijn we over gegaan op een computerprogramma met een productgenerator die fouten elimineert voor de order in het systeem kan worden doorgevoerd.



## Wat is nieuw

Nieuw in de catalogus is dat de meeste producten zijn voorzien van een platte rugstang, hierdoor wordt de rug stabiel en de vormgeving fraaier. Natuurlijk zijn de veranderingen zorgvuldig getest, want kwaliteit staat nummer 1 bij Score. Ook nieuw is een balansmechaniek voor de Amazone Balance, Jumper Balance en Jolly Balance. Hierdoor is er een optie toegevoegd om de Score zadelzittingen nog comfortabeler te maken. Het stoffenassortiment in Wol en Trevira is vervangen door nog slijtvastere stoffen.

## Score is marktleider in Nederland

Score is marktleider in Nederland en wil dat ook blijven, maar ook de export wordt steeds belangrijker voor Score. De Score producten worden ook over de grens steeds meer als hoogwaardig herkend en erkend. Door het regelmatig introduceren van nieuwe producten en de export inspanningen heeft Score haar marktleiderschap mede bereikt door:

- Hoogwaardig industrieel ontwerp, bekroond met diverse ontwerpprijzen in binnen- en buitenland.
- Ergonomisch design volgens NEN EN-1335 norm
- Compleet assortiment, voor elke werkplek de beste oplossing
- Maatwerk oplossingen mogelijk door productie in eigen fabriek in Nederland
- ISO 9001: 2000 gecertificeerd
- Gratis zitanalyse van de werkplek\*
- Score-stoelen kunt u kosteloos uitproberen\*

\* vraag naar de exacte voorwaarden bij uw Score-dealer




**4400 Line**

Pur Pro serie .....2


**Spirit Line**

 Pur SP serie .....4  
 Beuken SP serie .....4

**Base Line**

 Beuken SP serie .....6  
 Pur SP serie .....6  
 Trevira .....8

**Taboeretten Base Line**

 Beuken serie .....10  
 Pur serie .....10

**Taboeretten Opti Line**

 Beuken serie .....12  
 Pur serie .....12

**4-poots Taboeretten**

 Base 240 serie .....14  
 Base Steps serie .....14

**Zadelzittingen**

 Jumper/Barrage serie .....16  
 Amazone/Jolly serie .....18

**Stahulpen**

Stahulpen serie .....20


**Medical Line**

 Taboeretten serie .....22  
 6200 / 6300 serie .....22  
 Beensteunen .....24  
 Trippel-/Prikstoel-/  
 Artrodeseestoel .....24

**Ergo 2300 Line**

2300 serie .....26


**5100 Line**

5100 Line .....28


**5000 Line**

5000 Line .....30


**MaXX Line**

MaXX Line .....32


**Zaal-/Wachtkamerline**

 At Ease serie .....34  
 Zaal-/Vergader-/  
 Wachtkamerstoel .....36

**Voetensteunen**

 Basic serie .....38  
 Discus serie .....38

**ESD Line**

 Ergo 2300 ESD Line .....40  
 ESD Line .....40  
 4400 ESD serie .....42  
 Spirit ESD serie .....42

**Cleanroom Line**

 Ergo 2300  
 Cleanroom serie .....44  
 4400 Cleanroom .....44

**RVS Line**

RVS .....46


**Ergo-accessoires**

 Beeldscherm dragers .....48  
 Beeldscherm-  
 ophangsystemen .....48  
 Digitale  
 beeldscherm dragers .....48



Pur Pro serie



4400 Pur Pro

- Hoogteverstelling 44-57 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm



4401 Pur Pro

- Hoogteverstelling 52-71 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Verstelbare voetenring ø 50 cm



4402 Pur Pro

- Hoogteverstelling 58-83 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Verstelbare voetenring ø 50 cm



4408 Pur Pro

- Hoogteverstelling 58-83 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Hoogte verstelbare voetenplank
- Wielen zijn niet mogelijk

## 4400 Line

De Pur Pro modellen zijn uitermate geschikt voor het veeleisende werk in laboratoria en de meest uiteenlopende industriële werkplekken. De royale zitting, de handige voetenplank en de zachte polyurethaan zitting en rug zorgen voor een comfortabele zit. De zitting en rugleuning zijn bestand tegen diverse chemische stoffen en makkelijk te reinigen en niet in de laatste plaats: ze zitten gewoon prettig, zodat u na een dag werken ontspannen naar huis gaat. Alle Pur Pro modellen zijn uit te voeren met een schuifstelsysteem waardoor de zitdiepte met maximaal 7 cm toeneemt. Da's pas zitten! Pur Pro modellen zijn ook leverbaar in ESD uitvoering.

### Standaard uitvoering en instellingen



Alu. onderstel ø 70 cm



Verstelbare rughoek



Zachte wielen (behalve 4408)



Trompetvoetjes (4408)

### Opties zonder meerprijs



Alu. onderstel zwart ø 70 cm




Harde wielen (behalve 4408)



Trompetvoetjes

### Opties en Accessoires met meerprijs



Verstelbare zit-rughoek



Synchro mechaniek




Armlegger 5



Schuifzitting



Zachte wielen belast geremd (behalve 4408)



Beuken SP serie



**Spirit 1500 Beuken SP**

- Hoogteverstelling 44-57 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm

**Spirit 1501 Beuken SP**

- Hoogteverstelling 52-71 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Verstelbare voetenring ø 45 cm

**Spirit 1502 Beuken SP**

- Hoogteverstelling 58-83 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Verstelbare voetenring ø 45 cm

Pur SP serie



**Spirit 1500 Pur SP**

- Hoogteverstelling 44-57 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm

**Spirit 1501 Pur SP**

- Hoogteverstelling 52-71 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Verstelbare voetenring ø 45 cm

**Spirit 1502 Pur SP**

- Hoogteverstelling 58-83 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Verstelbare voetenring ø 45 cm

**Spirit Amazone Laag**

- Hoogteverstelling 55-74 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Ook in een hoog model verkrijgbaar

## Spirit Line

De Spirit Line is breed inzetbaar en zorgt voor de "right spirit" op de meest uiteenlopende werkplekken als laboratoria, scholen, ziekenhuizen, call-centers etc. De Spirit Line rugleuning biedt door het uitgekiende ontwerp extra bewegingsvrijheid voor de schouders. De kleine kruispoot maakt deze stoel ideaal voor werkplekken met weinig ruimte. Pur is zeer sterk en voelt zacht aan, bovendien is het gemakkelijk schoon te houden en erg duurzaam.

### Standaard uitvoering en instellingen



Kunststof, zwart ø 60 cm

Verstelbare rughoek

Zachte wielen

### Opties zonder meerprijs



Harde wielen

Trompetvoetjes

### Opties en Accessoires met meerprijs



Alu. onderstel zwart ø 60 cm

Alu. onderstel ø 60 cm

Armlegger 5

Amazone Pur Rugleuning

Zachte wielen - belast geremd



**Beuken SP Serie**



**Base 101 Beuken SP**

- Hoogteverstelling 47-66 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm



**Base 102 Beuken SP**

- Hoogteverstelling 55-80 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Verstelbare voetenring ø 45 cm



**Base 104 Beuken SP**

- Hoogteverstelling 66-85 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Vaste voetenring ø 45 cm
- Wielen zijn niet mogelijk



**Base 106 Beuken SP**

- Hoogteverstelling 55-80 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Vaste voetenbeugel die meebeweegt met de zitting

**Pur SP Serie**



**Base 101 Pur SP**

- Hoogteverstelling 47-66 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm



**Base 102 Pur SP**

- Hoogteverstelling 55-80 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Verstelbare voetenring ø 45 cm



**Base 104 Pur SP**

- Hoogteverstelling 66-85 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Vaste voetenring ø 45 cm
- Wielen zijn niet mogelijk



**Base 106 Pur SP**

- Hoogteverstelling 55-80 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Vaste voetenbeugel die meebeweegt met de zitting

**Standaard uitvoering en instellingen**



Stalen onderstel, zwart ø 60 cm



Verstelbare rughoek



Teendoppen

**Opties zonder meerprijs**



Stalen onderstel, grijs ø 60 cm

**Opties en Accessoires met meerprijs**




Draadspindel



Armlegger 5



Zachte wielen - belast geremd



Harde wielen



Zachte wielen



Trompetvoetjes



Pur HD



Beuken



Trevira

**Base Line**

Dat goed zitten niet duur hoeft te zijn bewijst Score met haar Base line. De Base Line is breed inzetbaar en komt voor op de meest uiteenlopende werkplekken als: industrie, laboratoria, scholen, ziekenhuizen, call-centers etc. De Base Line rugleuning biedt door het uitgekiende ontwerp extra bewegingsvrijheid voor de schouders. Daarnaast biedt het stalen onderstel een stevige basis om goed en veilig te zitten.



Trevira



**Base 101 Trevira**

- Hoogteverstelling 47-66 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm



**Base 102 Trevira**

- Hoogteverstelling 55-80 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Verstelbare voetenring ø 45 cm



**Base 104 Trevira**

- Hoogteverstelling 66-85 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Vaste voetenring ø 45 cm
- Wielen zijn niet mogelijk



**Base 106 Trevira**

- Hoogteverstelling 55-80 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Vaste voetenbeugel die meebeweegt met de zitting

## Base Line

Dat goed zitten niet duur hoeft te zijn bewijst Score met haar Base line. De Base Line is breed inzetbaar en komt voor op de meest uiteenlopende werkplekken als: industrie, laboratoria, scholen, ziekenhuizen, call-centers etc. De Base Line rugleuning biedt door het uitgekiende ontwerp extra bewegingsvrijheid voor de schouders. Daarnaast biedt het stalen onderstel een stevige basis om goed en veilig te zitten.

### Standaard uitvoering en instellingen



Stalen onderstel, zwart ø 60 cm



Verstelbare rughoek



Teendoppen

### Opties zonder meerprijs



Stalen onderstel, grijs ø 60 cm



Pur HD



Beuken SP



Beuken



Pur SP

### Opties en Accessoires met meerprijs




Draadspindel



Armlegger 5



Zachte wielen - belast geremd



Harde wielen



Zachte wielen



Trompetvoetjes

### Trevira



Grijs D04



Antraciet D05



Zwart D09



Rood D17



Blauw-zwart D81



Felblauw D85



Donkerblauw D88



## ■ ■ ■ Taboeretten Base Line

De Base Line taboeretten serie bestaat uit drie modellen voorzien van een stalen onderstel. Alle modellen zijn eenvoudig in hoogte te verstellen d.m.v. een ringvormige gaslift bediening onder de zitting zodat u nooit misgrijpt. De zitting is te verkrijgen in beuken, polyurethaan of gestoffeerd in Trevira. Daarnaast biedt het stalen onderstel een stevige basis om goed en veilig te zitten.

Beuken serie



**Base 210 Beuken**

- Hoogteverstelling 46-65 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm



**Base 211 Beuken**

- Hoogteverstelling 64-83 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Vaste voetenring ø 45 cm
- Wielen zijn niet mogelijk



**Base 212 Beuken**

- Hoogteverstelling 52-77 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Verstelbare voetenring ø 45 cm

Pur serie



**Base 210 Pur**

- Hoogteverstelling 46-65 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm



**Base 211 Pur**

- Hoogteverstelling 64-83 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Vaste voetenring ø 45 cm
- Wielen zijn niet mogelijk



**Base 212 Pur**

- Hoogteverstelling 52-77 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Verstelbare voetenring ø 45 cm

### Standaard uitvoering en instellingen



Stalen onderstel, zwart ø 60 cm



Zitting ø 35 cm



Ringvormige gaslift bediening



Teendoppen

### Opties zonder meerprijs



Stalen onderstel, grijs ø 60 cm

### Opties en Accessoires met meerprijs



Draadspindel



Zachte wielen - belast geremd



Harde wielen



Zachte wielen



Trompetvoetjes



Trevira

### Trevira



Grijs D04



Antraciet D05



Zwart D09



Rood D17



Blauw-zwart D81



Felblauw D85



Donkerblauw D88





## ■ ■ ■ Taboeretten Opti Line

De Opti Line taboeretten bestaan uit drie modellen voorzien van een aluminium onderstel. Model Opti 2200 heeft een aluminium onderstel ø 50 cm en de modellen Opti 2210 en Opti 2212 hebben een aluminium onderstel ø 70 cm. De Opti 2210 en 2212 (het hoogste model) beschikken over een verstelbare voetenring voor een goede ondersteuning van uw voeten. Alle modellen zijn eenvoudig in hoogte te verstellen d.m.v. een ringvormige gaslift bediening onder de zitting zodat u nooit misgrijpt. De zitting is te verkrijgen in beuken, polyurethaan of gestoffeerd in Trevira.

Beuken serie



**Opti 2200 Beuken**

- Hoogteverstelling 41-54 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm



**Opti 2210 Beuken**

- Hoogteverstelling 50-69 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Verstelbare voetenring ø 50 cm



**Opti 2212 Beuken**

- Hoogteverstelling 58-83 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Verstelbare voetenring ø 50 cm

Pur serie



**Opti 2200 Pur**

- Hoogteverstelling 41-54 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm



**Opti 2210 Pur**

- Hoogteverstelling 50-69 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Verstelbare voetenring ø 50 cm



**Opti 2212 Pur**

- Hoogteverstelling 58-83 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Verstelbare voetenring ø 50 cm

### Standaard uitvoering en instellingen



Alu. onderstel ø 70 cm



Alu. onderstel ø 50 cm (Opti 2200)



Zitting ø 35 cm



Ringvormige gaslift bediening



Zachte wielen ø 65 mm

### Opties zonder meerprijs



Alu. onderstel ø 70 cm, zwart (behalve 2200)



Harde wielen



Trompetvoetjes

### Opties en Accessoires met meerprijs



Alu. onderstel ø 70 cm (2200)



Alu. onderstel ø 70 cm, zwart (2200)



Zachte wielen - belast geremd



Trevira

### Trevira



Grijs D04



Antraciet D05



Zwart D09



Rood D17



Blauw-zwart D81



Felblauw D85



Donkerblauw D88



## 4-poots Taboeretten

De handige 4-poots taboeretten van Score zijn overal inzetbaar. De stapelbare krukjes zijn in verschillende hoogtes leverbaar waardoor er voor iedere gebruiker en elke werkplekhoogte een krukje beschikbaar is. De Steps heeft de voetspijlen op verschillende hoogtes. Zo heeft elke gebruiker ongeacht beenlengte de juiste ondersteuning. Heel handig bijvoorbeeld in klaslokalen waar aan leerlingen van verschillende leeftijden en lengtes op dezelfde werkhoogte wordt les gegeven.

Base 240 serie



**Base 240-50**

- Hoogte 50 cm
- Voorzien van voetspijlen



**Base 240-55**

- Hoogte 55 cm
- Voorzien van voetspijlen



**Base 240-60**

- Hoogte 60 cm
- Voorzien van voetspijlen



**Base 240-65**

- Hoogte 65 cm
- Voorzien van voetspijlen

Base Steps serie



**Base Steps-50**

- Hoogte 50 cm
- Voetspijlen op verschillende hoogtes (vanuit de zitting 30 cm, 34 cm, 38 cm, 42 cm)



**Base Steps-55**

- Hoogte 55 cm
- Voetspijlen op verschillende hoogtes (vanuit de zitting 30 cm, 34 cm, 38 cm, 42 cm)



**Base Steps-60**

- Hoogte 60 cm
- Voetspijlen op verschillende hoogtes (vanuit de zitting 30 cm, 34 cm, 38 cm, 42 cm)

### Standaard uitvoering en instellingen



4-poots stalen onderstel, grijs

### Opties zonder meerprijs



4-poots stalen onderstel, zwart

### Opties en Accessoires met meerprijs



Andere hoogtes op aanvraag



Andere framekleuren op aanvraag



Pur



Jumper/Barrage serie



**Jumper laag**

- Hoogteverstelling 57-76 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm



**Jumper hoog**

- Hoogteverstelling 63-88 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm



**Jumper laag met rug**

- Hoogteverstelling 60-79 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Ook in een hoog model verkrijgbaar



**Barrage (incl. arml. 8)**

- Hoogteverstelling 67-92 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Aluminium onderstel ø 70 cm

**Standaard uitvoering en instellingen**



Alu. onderstel ø 50 cm



Alu. onderstel ø 70 cm (Barrage)



Verstelbare zit- en rughoek



Vaste zithoek



Zachte wielen ø 65 mm



Kunstleer zwart

**Opties zonder meerprijs**



Harde wielen ø 50 mm



Zachte wielen ø 50 mm



Trompetvoetjes

**Opties en Accessoires met meerprijs**



Alu. onderstel ø 70 cm



Alu. onderstel zwart ø 70 cm



Voetbediening



Balance



Naadloos gestoffeerd



Verstelbare zithoek



Zachte wielen - belast geremd



Stamskin

**Stamskin**



Felgroen K81



Felgeel K82



Felrood K87



Wijnrood K83



Paars K84



Lichtblauw K80



Donkerblauw K89



Grijs K95



Antraciet K85



Zwart K05

**Kunstleer**



Zwart K11

**Zadelzittingen**

Beleef het comfort van een zadelkruk. De ergonomisch gevormde zadelzitting zorgt voor een juiste zithouding, terwijl je voeten stevig op de vloer staan. Door de zadelvorm komt de werkvelkolom in een houding die minder tot vermoeidheid leidt. Ook bent u zeer beweeglijk op de zadelkruk, u rolt gemakkelijk van de ene naar de andere plek. De zadelkrukken van Score zijn leverbaar in 2 verschillende zitvormen. De Jumper voor een bredere zit en de Amazone, voor een smallere zit. Score heeft als accessoire een "Balance" mechaniek voor de Jumper, Amazone en Jolly. Het uitgekiende mechaniek zorgt er voor dat het zadel van Score mee beweegt in de richting van het zwaartepunt van het bovenlichaam wanneer de gebruiker zijn houding aanpast. De bekken rugwervel stand blijft in balans en drukpunten, bijv. aan de binnenkant van de dijen en het schaambeent, worden ontlast. Het zitten op de toch al comfortabele zadelzit wordt hierdoor nog aangenamer. De naadloze zadelkrukken zijn speciaal ontworpen voor plaatsen waar hygiëne belangrijk is.



Amazona/Jolly serie



**Amazone laag**

- Hoogteverstelling 57-76 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Ook in een hoog model verkrijgbaar

**Amazone laag met rug**

- Hoogteverstelling 60-79 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Ook in een hoog model verkrijgbaar

**Amazone Pur Laag**

- Hoogteverstelling 57-76 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Ook in een hoog model verkrijgbaar

**Jolly**

- Hoogteverstelling 61-86 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm

**Standaard uitvoering en instellingen**



**Opties zonder meerprijs**



**Opties en Accessoires met meerprijs**



**Stamskin**



**Kunstleer**



**Zadelzittingen**

Beleef het comfort van een zadelkruk. De ergonomisch gevormde zadelzitting zorgt voor een juiste zithouding, terwijl je voeten stevig op de vloer staan. Door de zadelvorm komt de werkvelkolom in een houding die minder tot vermoeidheid leidt. Ook bent u zeer beweeglijk op de zadelkruk, u rolt gemakkelijk van de ene naar de andere plek. De zadelkrukken van Score zijn leverbaar in 2 verschillende zitvormen. De Jumper voor een bredere zit en de Amazone, voor een smallere zit. Score heeft als accessoire een "Balance" mechaniek voor de Jumper, Amazone en Jolly. Het uitgekiende mechaniek zorgt er voor dat het zadel van Score mee beweegt in de richting van het zwaartepunt van het bovenlichaam wanneer de gebruiker zijn houding aanpast. De bekken rugwervel stand blijft in balans en drukpunten, bijv. aan de binnenkant van de dijen en het schaambeent, worden ontlast. Het zitten op de toch al comfortabele zadelzit wordt hierdoor nog aangenamer. De naadloze zadelkrukken zijn speciaal ontworpen voor plaatsen waar hygiëne belangrijk is.


**Stahulpen serie**

**Stahulp 232**

- Hoogteverstelling 55-80 cm
- Werkbladhoogte 80-100 cm
- Stalen onderstel, zwart ø 60 cm


**Stahulp 2232**

- Hoogteverstelling 58-83 cm
- Werkbladhoogte 80-100 cm
- Aluminium onderstel ø 70 cm


**Stahulp 4232**

- Hoogteverstelling 67-92 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Geschikt voor zeer weinig beenruimte


**Stahulp Steady**

- Hoogteverstelling 66-83 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Stalen opklapbaar onderstel

## ■ ■ ■ Stahulpen

De stahulpen van Score Stahulpen bieden uitkomst bij veel afwisseling in staand en zittend werk. Ook zijn ze ideaal voor werkplekken waar weinig of geen beenruimte is. Om prettig en gezond te werken moet uw stahulp afgesteld zijn op de juiste werkhoogte. Zo vindt u de fraai vormgegeven Steady in veel musea, o.a. in het Rijksmuseum en het Asser museum. Op de Steady met haar verstelbare zitting en haar handige (opklapbare) voetensteun, kun je naast het gebruik als stahulp, ook nog gewoon zitten.

### Standaard uitvoering en instellingen



Stalen onderstel, zwart ø 60 cm (232)



Alu. onderstel ø 70 cm (2232)



Verstelbare zithoek



Teendoppen




Trompetvoetjes

### Opties zonder meerprijs



Stalen onderstel, grijs ø 60 cm (232)



Zachte wielen - belast geremd



Trompetvoetjes



Taboeretten serie



**Medical 6101/6301**

- Hoogteverstelling 57-76 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Model 6301 Ergo shape zitting

**Medical 6105**

- Hoogteverstelling 57-76 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Draaibare armlegger

**Medical 6305**

- Hoogteverstelling 57-76 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Ergo shape zitting (uitsparing)
- Draaibare armlegger

**Medical 6401**

- Hoogteverstelling 54-73 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Compacte zadelzitting

6200 / 6300 serie



**Medical 6211/6311**

- Hoogteverstelling 56-75 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Model 6311, Ergo shape zitting

**Medical 6221/6321**

- Hoogteverstelling 56-75 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Model 6321, Ergo shape zitting

**Medical 6231/6331**

- Hoogteverstelling 56-75 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Draaibare rugleuning als armsteun te gebruiken

## Medical Line

De Score Medical Line is speciaal ontwikkeld voor gebruik in ziekenhuizen, poli's, dokterspraktijken, fysiotherapiepraktijken, etc. The Medical Line is veelal voorzien van speciale armleggers en speciale rugleuningen. De Score Medical Line is te leveren met voetbediening voor situaties waarin men bijvoorbeeld de handen vrij moet houden vanwege steriele redenen. Als bekleding kan men kiezen voor Stamskin met antibacteriele eigenschappen; waterdicht, urinebestendig en vlamwerend. De 6200 modellen zijn voorzien van een vlakke zitting, de 6300 modellen van een ergoshape zitting met uithollingen ter vermindering van drukpunten in de dijen.

### Standaard uitvoering en instellingen




Alu. onderstel  
ø 50 cm  
(taboeretten)

Alu. onderstel  
ø 70 cm  
(stoelen)

Zachte wielen  
ø 65 mm

Stamskin

### Opties zonder meerprijs



Alu. onderstel  
ø 50 cm, zwart  
(taboeretten)

Alu. onderstel  
ø 70 cm, zwart  
(stoelen)

Harde wielen  
ø 50 mm

Zachte wielen  
ø 50 mm

Trompetvoetjes

### Opties en Accessoires met meerprijs



Alu. onderstel  
ø 70 cm  
(taboeretten)

Alu. onderstel  
ø 70 cm, zwart  
(taboeretten)

Verstelbare zit-  
en rughoek

Armlegger 5

Voetbediening

Arml. M gestof-  
feerd schuin vast

Arml. M Pur  
schuin vast

Zachte wielen -  
belast geremd

### Stamskin





## Medical Line

Voor mensen die door een, al of niet tijdelijke, handicap gehinderd worden bij hun werk heeft Score een aantal producten ontwikkeld waardoor het gemakkelijker wordt weer aan het werk te gaan c.q. aan het werk te blijven. Zo zijn er in hoogte- en hoek verstelbare beensteunen, voor 1 of 2 benen. Om de doorbloeding van het heupgewricht te stimuleren zijn patiënten met heupartrose vaak genoodzaakt dagelijks vrij ingewikkelde oefeningen uit te voeren. De ergonomische Artromove biedt patiënten de mogelijkheid oefeningen op een eenvoudige wijze in het dagelijks leven in te passen. Voor mensen met bijvoorbeeld een stijf been of een beenlengteverschil is de Artrodese stoel ontwikkeld, waarbij beide been flappen onafhankelijk in een hoek zijn in te stellen om de druk tegen de onderzijde van het bovenbeen te verminderen. Voor iemand die problemen heeft met spierspanning of iemand die extra stabiliteit nodig heeft, heeft Score een trippel onderstel ontwikkeld, wat toepasbaar is op de meeste stoelmodellen. Het trippelonderstel is voorzien van een H-frame met grote wielen en een centrale rem. Voor bloedprikken heeft Score een stevige en gemakkelijk instelbare prikstoel met een vaste schuine armlegger in haar programma.

### Beensteun/Artrromove



**Beensteun Enkel**

- Hoogteverstelling 45-58 cm
- In hoogte en hoek verstelbaar



**Beensteun Dubbel**

- Hoogteverstelling 45-58 cm
- In hoogte en hoek verstelbaar



**Artrromove**

- Hoogteverstelling 62-87 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Voorzien van een scharnierende beensteun

### Trippel-/Prik-/Artrrodese stoel



**Trippelstoel**

- H-frame
- Zwenkwielen ø 100 mm waarvan 2 zwenkwielen v.z.v. rem en vergrendeling



**Prikstoel Standaard**

- Hoogteverstelling 44-57 cm
- Inclusief 1 armlegger M Pur vast




**2300 Artrodese**

- Hoogteverstelling 46-59 cm
- Voorzien van onafhankelijk verstelbare beensteunen

### Standaard uitvoering en instellingen



Alu. onderstel ø 70 cm (stoelen)



Alu. onderstel ø 50 cm (Beensteunen)




Zachte wielen




Kunstleer zwart



Stamskin



Trevira




Verstelbare rughoek



Harde wielen




Zachte wielen ø 65 mm



Trompetvoetjes

### Opties zonder meerprijs

### Opties en Accessoires met meerprijs



Verstelbare zit- en rughoek



Arml. M gestofteerd schuin vast




Arml. M Pur schuin vast



Armlegger M Vario



Zachte wielen - belast geremd



Kunstleer zwart



Verstelbare zithoek (Artrromove)

### Stamskin



Felgroen K81



Felgeel K82



Felrood K87



Wijnrood K83



Paars K84



Lichtblauw K80



Donkerblauw K89



Grijs K95



Antraciet K85



Zwart K05



Zwart K11

### Kunstleer

### Trevira



Grijs D04



Antraciet D05



Zwart D09



Rood D17



Blauw-zwart D81



Felblauw D85



Donkerblauw D88



2300 serie



**Ergo 2300**

- Hoogteverstelling 46-59 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm



**Ergo 2301**

- Hoogteverstelling 54-73 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Verstelbare voetenring ø 50 cm



**Ergo 2302**

- Hoogteverstelling 60-85 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Verstelbare voetenring ø 50 cm



**Ergo 2308**

- Hoogteverstelling 60-85 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Hoogte verstelbare voetenplank
- Wielen zijn niet mogelijk

**Standaard uitvoering en instellingen**



Alu. onderstel ø 70 cm



Verstelbare rughoek



Harde wielen



Trompetvoetjes (2308)



Trevira

**Opties zonder meerprijs**



Alu. onderstel zwart ø 70 cm



Zachte wielen



Trompetvoetjes

**Opties en Accessoires met meerprijs**



Verstelbare zit- en rughoek



Synchro mechaniek



Armlegger 5



Schuifzitting



Opblaasbare lumbaalsteun



Hoge rug (+10 cm)



Opklapbare rug



Zachte wielen - belast geremd



Kunstleer zwart



Stamskin



Wol

**Trevira**



Grijs D04



Antraciet D05



Zwart D09



Rood D17



Blauw-zwart D81



Felblauw D85



Donkerblauw D88

**Stamskin**



Felgroen K81



Felgeel K82



Felrood K87



Wijnrood K83



Paars K84



Lichtblauw K80



Donkerblauw K89



Grijs K95



Antraciet K85



Zwart K05

**Kunstleer**



Zwart K11

**Wol**



Grijs W04



Antraciet W05



Zwart W09



Rood W17



Bordeaux W19



Bruin W61



Felgroen W81



Paars W84



Felblauw W85



Donkerblauw W88

**Ergo 2300 Line**

Ergo Line "de No-Nonsens stoel van Score" De Ergo Line van Score heeft al jarenlang zijn sporen verdiend als werkpaard in velerlei situaties. Deze NEN-EN 1335-1 stoel is onverwoestbaar, ergonomisch uitgerust en leverbaar in allerlei hoogtes. Al of niet voorzien van armleggers, schuifzitting en/of een voetenplank. De zithoek, rughoek en rughoogte zijn separaat eenvoudig in te stellen op de gewenste stand voor optimaal zitcomfort.





5100 Line



5100 S



5100 M



5100 L

- Hoogteverstelling 44-54 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm
- Zitting ca. 47 x 47 cm (B x D)
- Rug ca. 46 x 54 cm (B x H)

- Hoogteverstelling 44-54 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm
- Zitting ca. 50 x 50 cm (B x D)
- Rug ca. 46 x 54 cm (B x H)

- Hoogteverstelling 50-64 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm
- Zitting ca. 54 x 55,5 cm (B x D)
- Rug ca. 49 x 63 cm (B x H)

## 5100 Line

Met de 5100 serie brengt Score een unieke lijn stoelen op de markt die qua vormgeving identiek zijn maar bestaat uit drie verschillende groottes nl: de Small, Medium en Large. Voorzien van een synchromechaniek, armleggers die in de hoogte en breedte verstelbaar zijn maar ook draaibaar. Een rugleuning die naast fraai ook functioneel vorm gegeven is, waarbij de onderkant breed is voor een optimale ondersteuning van de rug en de bovenkant smal voor meer bewegingsvrijheid van de schouders. De stoelen zijn niet alleen maar fraai vorm gegeven, en voorzien van alle gemakken, maar beschikken over de eigenschap om aan de individuele eisen en wensen van iedere gebruiker te voldoen. En dat is volgens Score een van de belangrijkste criteria voor een stoel. Kortom een lijn stoelen die letterlijk op je lijf geschreven zijn!!

### Standaard uitvoering en instellingen




Alu. onderstel  
ø 70 cm



Synchro  
mechaniek



Armlegger 8



Harde wielen



Wol

### Opties zonder meerprijs



Alu. onderstel  
zwart ø 70 cm



Zachte wielen



Trompetvoetjes

### Opties en Accessoires met meerprijs



Schuifzitting



Opblaasbare  
lumbaalsteun



Hoofdsteun



Zachte wielen -  
belast geremd

### Wol



Grijs W04



Antraciet  
W05



Zwart W09



Rood W17



Bordeaux  
W19



Bruin W61



Felgroen W81



Paars W84



Felblauw W85



Donkerblauw  
W88



## 5000 Line

De 5000 Line bestaat uit een tweetal stoelen, waaronder model "5000", geschikt voor gebruikers tot 120 kg en model "5000 Verzwaard", geschikt voor gebruikers tot 150 kg. Model "5000 V", is standaard voorzien van een zitdiepteverstelling. Beide stoelen zijn opgewassen tegen grote krachten en voorzien van diverse instelmogelijkheden. Om het zitcomfort nog meer te verhogen, zijn de modellen te voorzien van allerlei extra accessoires waaronder; een hoofdsteun, een schuifzitting, een verstelbare lumbaalsteun etc. Want wie goed zit, wordt minder snel moe en presteert beter!

5000 Line



5000

- Hoogteverstelling 48-61 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm
- Voor mensen tot 120 kg




5000 Verzwaard

- Hoogteverstelling 48-61 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm
- Voor mensen tot ca. 150 kg


### Standaard uitvoering en instellingen




Alu. onderstel  
ø 70 cm



Verstelbare  
rughoek (5000  
Verzwaard)



Synchro mecha-  
niek (5000)



Verstelbare  
zitzdiepte (5000  
Verzwaard)



Harde wielen



Trevira

### Opties zonder meerprijs



Alu. onderstel  
zwart ø 70 cm



Zachte wielen



Trompetvoetjes

### Opties en Accessoires met meerprijs




Armlegger 5



Schuifzitting



Opblaasbare  
lumbaalsteun



Hoofdsteun



Zachte wielen -  
belast geremd



Wol

### Trevira



Grijs D04



Antraciet D05



Zwart D09



Rood D17



Blauw-zwart  
D81



Felblauw D85



Donkerblauw  
D88

### Wol



Grijs W04



Antraciet  
W05



Zwart W09



Rood W17



Bordeaux  
W19



Bruin W61



Felgroen W81



Paars W84



Felblauw W85



Donkerblauw  
W88



MaXX Line



**MaXX S**

- Hoogteverstelling 47-61 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm
- Zitting ca. 50 x 53 cm (B x D)
- Rug ca. 46 x 50 cm (B x H)



**MaXX M**

- Hoogteverstelling 47-61 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm
- Zitting ca. 57,5 x 53 cm (B x D)
- Rug ca. 46 x 50 cm (B x H)



**MaXX L**

- Hoogteverstelling 47-61 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm
- Zitting ca. 65 x 53 cm (B x D)
- Rug ca. 56 x 50 cm (B x H)



**MaXX wachtkamerstoel**

- Werkbladhoogte 70-80 cm
- Hoogte 46 cm
- Zitting 57 x 50 cm (B x D)
- Rugleuning 55 x 39 cm (B x H)

## MaXX Line

Deze robuuste stoelen zijn speciaal ontwikkeld voor de wat zwaardere medemens tot 250 kg. De MaXX Line is verkrijgbaar in 3 verschillende standaard maten maar omdat niemand gelijk is, is het ook mogelijk om de 3 ruggen en zittingen onderling uit te wisselen om zo tot een nog meer op het individu aangepaste oplossing te komen. Naast de bureaustoelen, heeft Score ook een wachtkamerstoel ontwikkeld voor een stevige en veilige zit.

### Standaard uitvoering en instellingen



Alu. onderstel ø 70 cm

Stalen frame, zwart

Verstelbare rughoek


Armlegger 5

Harde wielen

Beuken

Wol

### Opties zonder meerprijs



Alu. onderstel zwart ø 70 cm

Zachte wielen

### Opties en Accessoires met meerprijs



Opblaasbare lumbaalsteun MaXX Line

Armleggers MaXX Wachtkamerstoel

Andere framekleuren op aanvraag

Wol



Trompetvoetjes

Stamskin

### Stamskin



### Wol





At Ease serie



**At Ease**

- Hoogte 46 cm



**At Ease halbankje 2**

- Hoogte 46 cm
- Halbankje met 2 zittingen



**At Ease halbankje 3**

- Hoogte 46 cm
- Halbankje met 3 zittingen



**At Ease halbankje 111**

- Hoogte 46 cm
- Halbankje met 2 zittingen en rond tafeltje in het midden

**Standaard uitvoering en instellingen**



Stalen frame, zwart



Wielen zijn niet mogelijk



Beuken

**Opties en Accessoires met meerprijs**



Alu-kleur



Chroom



Koppeling



Liedboekhouder



Armlegger At Ease



Kuip gebeitst in andere kleur op aanvraag



Andere frame-kleuren op aanvraag



Wol



Trevira

**Zaal-/vergader-/wachtkamer Line**

In de ontvangstruimten vindt u de modieuze At Ease stoelen van Score. Een lichte en toch stevige stoel, uitgevoerd in fraai beuken of met een slijtvaste wollen stoffering. Echt een stoel waar je mee voor de dag kunt komen. De At Ease is niet alleen fraai vormgegeven maar beschikt ook over een geweldig zitcomfort en makkelijk te koppelen tot ruimte-efficiënte rijen. De At Ease is ook inzetbaar in kantine en vergaderruimtes. De At Ease kuip is zo comfortabel, dat er zelfs hele zaalcentra en veilingen mee zijn uitgerust. Ook is de At Ease leverbaar als bijzetstoel of in diverse combinaties als halbank.

**Trevira**



Grijs D04



Antraciet D05



Zwart D09



Rood D17



Blauw-zwart D81



Felblauw D85



Donkerblauw D88

**Wol**



Grijs W04



Antraciet W05



Zwart W09



Rood W17



Bordeaux W19



Bruin W61



Felgroen W81



Paars W84



Felblauw W85



Donkerblauw W88



Zaal-/Vergader-/Wachtkamerstoel



**At Work**

- Hoogteverstelling 43-57 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm
- Voorzien van Synchromechaniek



**Ergo 2350**

- Fraaie bezoekerstoel met stalen frame en in comfortabel Trevira gestoffeerd



**5200**

- Sledemodel met comfortabele wollen stoffering



**MaXX wachtkamerstoel**

- Werkbladhoogte 70-80 cm
- Hoogte 46 cm
- Zitting 57 x 50 cm (B x D)
- Rugleuning 55 x 39 cm (B x H)

Zaal-/Vergader-/Wachtkamerstoel



**Aspire**

- Modern vormgegeven stoel
- Hoogte 46 cm

**Standaard uitvoering en instellingen**




Stalen frame, zwart



Alu. onderstel ø 60 cm (At Work)



Kantelmechaniek (At Work)



Zachte wielen ø 65 mm (At Work)




Beuken



Wol (5200)



Trevira (At Work)



Trevira (Ergo 2350)



Chroom (Aspire)

**Opties en Accessoires met meerprijs**



Chroom



Armliggers MaXX Wachtkamerstoel



Kuij geborst in andere kleur op aanvraag



Andere framekleuren op aanvraag



Wol (At Work)



Wol

**Zaal-/vergader-/wachtkamer Line**

De At Ease line beschikt ook over een strak vormgegeven bureaustoel. De "At Work" uit deze lijn is een fraai gevormde zeer comfortabele bureaustoel, voorzien van een kantelmechaniek. De At Work is leverbaar in beuken of gestoffeerd met Trevira, wol of kunstleer. De 2350 is inzetbaar als bijzetstoel o.a. bij de ErgoLine en de 5200 bij de 5100 Line. Zo kunt u uw bureaustoel combineren met een bijpassende conferentiestoel. De Aspire is een stapelbare sledestoel gebaseerd op dezelfde comfortabele kuip van de At Ease. De sledestoel kenmerkt zich door het licht meeveren als u er op zit, wat comfortverhogend werkt.

**Trevira**



**Wol**





## Voetensteunen

Als uw voeten bij een rechte hoek tussen uw bovenbenen en onderbenen niet op de grond staan, dan heeft u een voetensteun nodig. Soms volstaat een ring of een plank aan een stoel. Maar handiger is een losse voetensteun die u voor u neerzet. De Score voetensteun 952 zorgt voor een betere zithouding en is vanuit zitpositie eenvoudig met de voet in hoogte te verstellen. Daarom wordt deze voetensteun het meest aanbevolen door ergonomen en AV&M-medewerkers. Alle Basic voetensteunen zijn ook te verkrijgen in een ESD uitvoering. In combinatie met een ESD veilige stoel bent u er zeker van dat opgebouwde statische electriciteit niet via u maar via uw ESD veilige stoel of voetensteun ontlaaft. Zo voorkomt u beschadiging aan uw computer en elektronische randapparatuur

### Basic serie



#### Basic 950

- Hoogteverstelling 5-23 cm
- Handbediening
- Verstelbare hellingshoek



#### Basic 951

- Hoogteverstelling 24-36 cm
- Handbediening
- Verstelbare hellingshoek



#### Basic 952

- Hoogteverstelling 8-29 cm
- Voetbediening
- Verstelbare hellingshoek

### Discus serie



#### Discus 150

- Gaslift hoogteverstelling 5-15 cm
- Voetbediening
- Vaste hellingshoek van 5°



#### Discus 250

- Gaslift hoogteverstelling 15-25 cm
- Voetbediening
- Vaste hellingshoek van 5°

### Standaard uitvoering en instellingen



In hoogte  
verstelbaar

### Opties en Accessoires met meerprijs



ESD (norm IEC  
61340)



RVS onderstel  
(Basic 950)



Ergo 2300 ESD Line



**Ergo 2300 ESD**

- Hoogteverstelling 46-59 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm



**Ergo 2301 ESD**

- Hoogteverstelling 54-73 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Verstelbare voetenring ø 50 cm



**Ergo 2302 ESD**

- Hoogteverstelling 60-85 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Verstelbare voetenring ø 50 cm



**Ergo 2308 ESD**

- Hoogteverstelling 60-85 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Hoogte verstelbare voetenplank

ESD



**5000 ESD**

- Hoogteverstelling 48-61 cm
- Voorzien van Synchromechaniek
- Voor mensen tot 120 kg



**Amazone/Jumper ESD**

- Hoogteverstelling 62-87 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm



**Opti 2200 ESD**

- Hoogteverstelling 41-54 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm



**Stahulp 2232 ESD**

- Hoogteverstelling 58-83 cm
- Werkbladhoogte 80-100 cm

## ESD Line



Statische elektriciteit ontstaat na wrijving tussen verschillende (synthetische) materialen. Raakt u bijv. metaal aan of minder wenselijk "een ESD gevoelig component" dan ondervindt u bij de ontlading kleine schokjes. Hinderlijk voor u maar ook schadelijk voor bijv. het elektronisch component waar u mee werkt. Gevolg, hoge reparatie- en/of vervangingskosten. U kunt dit voorkomen door een ESD veilige werkplek (EPA). ESD staat voor Electronic Static Discharge wat ontlading van statische elektriciteit betekent. Door gebruik te maken van geleidende componenten en stoffering op onze stoelen vindt continu ontlading plaats vanuit de stoel via een geleidende vloer naar een geaard punt in de werkruimte. Score beschikt over een complete lijn goedgekeurde ESD veilige stoelen, die kunnen worden voorzien van een weerstand van 1Mohm voor een gecontroleerde ontlading. Hier geldt het motto: "geen lading, is geen ontlading". Score ESD stoelen en voetenbanken voldoen aan de norm IEC 61340-5-1 en zijn getest door het "SP Technical Research Instituut" uit Zweden.

### Standaard uitvoering en instellingen




Alu. onderstel ø 70 cm



Alu. onderstel ø 50 cm (taboerretten)



Verstelbare rughoek



Synchro mechaniek (5000 ESD)



Zachte wielen ESD



Trompetvoetjes (2308)




Dralon ESD



Trompetvoetjes ESD

### Opties en Accessoires met meerprijs



Verstelbare zit- en rughoek



Synchro mechaniek



Schuifzitting



Opblaasbare lumbaalsteun



Armlekker 5 ESD



Jumper/Amazone rugleuning ESD



Zachte wielen - belast geremd ESD



Kunstleer zwart ESD

### ESD



Antraciet D07 ESD



Donkerblauw D89 ESD



Zwart K07 Kunstleer ESD



4400 ESD serie



**4400 ESD**

- Hoogteverstelling 44-57 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm



**4401 ESD**

- Hoogteverstelling 52-71 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Verstelbare voetenring ø 50 cm



**4402 ESD**

- Hoogteverstelling 58-83 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Verstelbare voetenring ø 50 cm



**4408 ESD**

- Hoogteverstelling 58-83 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Hoogte verstelbare voetenplank

Spirit ESD serie



**Spirit 1500 ESD**

- Hoogteverstelling 44-57 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm



**Spirit 1501 ESD**

- Hoogteverstelling 52-71 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Verstelbare voetenring ø 45 cm



**Spirit 1502 ESD**

- Hoogteverstelling 58-83 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Verstelbare voetenring ø 45 cm

## ESD Line



Statische elektriciteit ontstaat na wrijving tussen verschillende (synthetische) materialen. Raakt u bijv. metaal aan of minder wenselijk "een ESD gevoelig component" dan ondervindt u bij de ontlading kleine schokjes. Hinderlijk voor u maar ook schadelijk voor bijv. het elektronisch component waar u mee werkt. Gevolg, hoge reparatie- en/of vervangingskosten. U kunt dit voorkomen door een ESD veilige werkplek (EPA). ESD staat voor Electronic Static Discharge wat ontlading van statische elektriciteit betekent. Door gebruik te maken van geleidende componenten en stoffering op onze stoelen vindt continu ontlading plaats vanuit de stoel via een geleidende vloer naar een geaard punt in de werkruimte. Score beschikt over een complete lijn goedgekeurde ESD veilige stoelen, die kunnen worden voorzien van een weerstand van 1Mohm voor een gecontroleerde ontlading. Hier geldt het motto: "geen lading, is geen ontlading". Score ESD stoelen en voetenbanken voldoen aan de norm IEC 61340-5-1 en zijn getest door het "SP Technical Research Instituut" uit Zweden.

### Standaard uitvoering en instellingen




Alu. onderstel ø 70 cm



Alu. onderstel ø 60 cm (Spirit Line)



Verstelbare rughoek



Zachte wielen ESD



Trompetvoetjes (4408)



Pur Pro ESD




Pur SP ESD



Trompetvoetjes ESD

### Opties zonder meerprijs



Verstelbare zit- en rughoek (4400 serie)



Synchro mechaniek (4400 serie)



Schuifzitting



Armlegger 5 ESD



Zachte wielen - belast geremd ESD





## Cleanroom Line

Werkt u in een cleanroom, dan is het van groot belang dat deze ruimte stofvrij is en blijft. Score stoelen zijn getest door het "Fraunhofer Instituut" en voldoen aan de norm: DIN EN ISO 14644-1, ISO klasse 4 (Class 10 volgens de US Federal Standard 209E). De stoelen zijn verkrijgbaar in ESD kunstleer of polyurethaan, welke geen stofdeeltjes verspreiden en/of aantrekken. Score stoelen zijn waar nodig voorzien van een Hepa filter, zodat bij het zitten gaan of verzitten de verplaatste lucht altijd gefilterd wordt en er geen stofdeeltjes in de ruimte belanden.



Class 10/ISO klasse 4 getest door het Fraunhofer Instituut



Ergo 2300 Cleanroom serie



**Ergo 2300 Cleanroom**

- Hoogteverstelling 46-59 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm



**Ergo 2301 Cleanroom**

- Hoogteverstelling 54-73 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Verstelbare voetenring ø 50 cm



**Ergo 2302 Cleanroom**

- Hoogteverstelling 60-85 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Verstelbare voetenring ø 50 cm



**Ergo 2308 Cleanroom**

- Hoogteverstelling 60-85 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Hoogte verstelbare voetenplank

4400 Cleanroom serie



**4400 Cleanroom**

- Hoogteverstelling 44-57 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm



**4401 Cleanroom**

- Hoogteverstelling 52-71 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Verstelbare voetenring ø 50 cm



**4402 Cleanroom**

- Hoogteverstelling 58-83 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Verstelbare voetenring ø 50 cm



**4408 Cleanroom**

- Hoogteverstelling 58-83 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Hoogte verstelbare voetenplank

### Standaard uitvoering en instellingen



Alu. onderstel ø 70 cm



Verstelbare rughoek



Zachte wielen ESD



Trompetvoetjes (2308 + 4408)



Kunstleer zwart ESD



Pur Pro ESD

### Opties zonder meerprijs




Trompetvoetjes ESD




Pur SP ESD

### Opties en Accessoires met meerprijs




Verstelbare zit- en rughoek




Synchro mechaniek



Schuifzitting



Armlegger 5 ESD



Zachte wielen - belast geremd ESD

### ESD



Zwart K07 Kunstleer ESD



RVS



**801 RVS**

- Hoogteverstelling 43-59 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm



**802 RVS**

- Hoogteverstelling 56-80 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Hoogte instelbare voetenring



**808/809 RVS**

- Werkbladhoogte 70-80 cm
- Hoogte 55 cm (808)
- Hoogte 60 cm (809)



**810 RVS**

- Hoogteverstelling 41-57 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm

RVS



**812 RVS**

- Hoogteverstelling 60-84 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Hoogte instelbare voetenring



**832 RVS**

- Hoogteverstelling 60-84 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Hoogte 55 cm



**Jumper RVS**

- Hoogteverstelling 66-90 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Voorzien van verstelbare zithoek



**Steady RVS**

- Hoogteverstelling 66-82 cm
- Onderstel is niet inklapbaar
- Voorzien van verstelbare zithoek

## RVS Line

Op afdelingen waar hoge eisen worden gesteld aan hygiëne, is er eigenlijk maar een oplossing: Roest Vast Staal. Met de uitgekende 800-serie slaat Score de spijker op z'n kop. Deze RVS-line is prima bestand tegen veelvuldig reinigen met chemische ontsmettingsmiddelen of water. En dankzij de hoge poten is ook de ruimte onder de stoel gemakkelijk te reinigen. Zeer geschikt voor voedingsmiddelenindustrie en ziekenhuizen. Note: In ruimtes waar sprake is van hoge zoutgehalten en/of chloor wordt aanbevolen geen gasveer te gebruiken maar een vaste hoogte te bepalen, en als basismateriaal electrolytisch gepolijst RVS 316 te gebruiken.

### Standaard uitvoering en instellingen



RVS 304 onderstel



Verstelbare rughoek



Geschikt voor hygienische werkplekken



Zachte wielen RVS



Insteekdoppen


### Opties en Accessoires met meerprijs



ESD (norm IEC 61340)



Armlegger 3 RVS



Zachte wielen RVS



Beeldschermdragers



**NOT1200**

- Laptopdrager vervaardigd uit Hylite gewicht 260 gram



**SCD0510/SCD0511**

- Robuuste flatscreen standaard voor beeldschermen tot 15 kg
- Klembevestiging voor bureaubladen tot 70 mm



**SCD0520/SCD0540**

- Robuuste flatscreen standaard voor screens tot 7,5 kg/st.
- Rozet bevestiging 8 mm voor bureaubladen tot 70 mm



**SCD0522**

- Flatscreen standaard voor 2 screens Back to Back 7,5 kg/st.
- Rozet bevestiging 8 mm voor bureaubladen tot 70 mm

Beeldscherm-ophangsystemen



**SCW1500 ZW**

- Beeldschermen tot 20 kg
- Muurbevestiging, dikte 15 mm
- VESA standaard



**SCC1400**

- Beeldschermen van 27"-60" (tot 50 kg)
- Plafond montage (hoogte instelbaar)



**SCT1502**

- Trolley v. beeldschermen van 27"-60" VESA (tot 50 kg)
- Hoogte verstelling 110-180 cm
- 4 wielen, waarvan 2 met rem



**EFE0100 ErgoFrame®**

- Universele digibord trolley, elektrische hoogteverstelling 65 cm, voor beamers met eigen montage arm

Digitale beeldschermdragers



**EFE0800 ErgoFrame®**

- Beamerarm 0.30-0.80 m
- Geschikt voor alle ultra-short beamers die aan een beamerspin te bevestigen zijn



**EFE1400 ErgoFrame®**

- Beamerarm 0.30-1.40 m
- Geschikt voor alle short-throw beamers die aan een beamerspin te bevestigen zijn



**EFF5100 ErgoFrame®**

- Trolley voor touchscreens en flatscreens tot 65 kg
- Elektrische hoogteverstelling 65 cm



**EFF5200 ErgoFrame®**

- Trolley voor zware flatscreens en touchscreens tot 145 kg
- Elektrische hoogteverstelling 65 cm

Digitale beeldschermdragers



**EFFW 5100 ErgoFrame®**

- Muurframe voor flatscreens en touchscreens tot 65 kg
- Elektrische hoogteverstelling 65 cm



**EFFW5200 ErgoFrame®**

- Wandframe met 2 elektrische hefzuilen voor beeldschermen tot 145 kg Elektrische hoogteverstelling 65 cm

## Ergonomische accessoires

Score biedt een scala aan ophangsystemen om werken en presenteren nog aangenamer te maken. Van kleine bureaustandaards tot grote wandsystemen. Trolley's voor grote en kleine beeldschermen, digitale schoolborden en touch screens tot 145 kg, waaronder:

- ErgoFrame® trolleys en wandsystemen voor digitale schoolborden in combinatie met projector
- ErgoFrame® trolleys en wandsystemen voor touch screens van 32" tot 70"
- Beeldscherm- en monitorophangsystemen voor bureau, wand en plafond van 15" tot 60"
- CPU houders
- Projector ophangsystemen
- Notebook steunen



## Garantie\*

Score stoelen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vervaardigd van duurzame materialen. Score stoelen worden geleverd met levenslange garantie op de gasveer en met vijf jaar garantie op alle metalen onderdelen.

- Levenslange garantie op de gasveer
- Op stalen delen standaard 5 jaar, of 10 jaar in combinatie met onderhoudscontract.
- 2 Jaar garantie op bekleding bij normaal gebruik\*



## Retouren\*

Mits de producten onbeschadigd en in de originele verpakking geretourneerd worden, crediteren wij de factuur op dergelijke orders.

Reclamaties dienen binnen 48 uur na ontvangst van goederen schriftelijk gemeld te worden.

Goederen mogen alleen geretourneerd worden onder vermelding van een Score retournummer. Dit RMA nummer is aan te vragen bij de verkoop binnendienst van Score.

## Onderhoudscontract

Van een goed functionerende stoel heeft u jarenlang plezier. Daarom adviseren wij om uw stoelen regelmatig te laten controleren op slijtage. Voor het periodieke nakijken van al uw stoelen kunt u een onderhoudscontract afsluiten met Score. Zo bent u jarenlang verzekerd van een goede stoel. Bovendien geldt in combinatie met een onderhoudscontract een garantietermijn van 10 jaar op metalen onderdelen.

- Periodieke controle van o.a. het zitmechaniek
- Preventief onderhoud
- Reparatie
- Garantie op metalen onderdelen verlengd tot 10 jaar bij normaal gebruik\*

## Proefplaatsingen

Via ons uitgebreide dealernetwerk bieden wij u de mogelijkheid om onze producten 14 dagen vrijblijvend uit te proberen. Proefplaatsingen dienen duidelijk vermeld te worden op uw orders, deze worden via het reguliere administratieve traject verwerkt. Alleen de (retour) verzendkosten zijn voor uw rekening. Maatwerkonderdelen worden niet gecrediteerd.

- \* vraag naar de exacte voorwaarden bij uw Score-dealer

# Zo herkent u een goede werkstoel

- 1** De rugleuning steunt het onderste gedeelte van de rug.
- 2** Zitting en rugleuning zijn uitgevoerd in degelijk en eenvoudig te reinigen materiaal. De zitting is niet te glad.
- 3** De stoel is soepel draaibaar en eenvoudig in hoogte verstelbaar.
- 4** Voor wisselwerkplekken is de stoel snel en eenvoudig in te stellen door iedere nieuwe gebruiker.
- 5** Het onderstel heeft minimaal 5 tenen en een grote omtrek voor een goede stabiliteit en veiligheid van de stoel of stahulp.
- 6** De rugleuning heeft een geringe, gelijkmatige ronding.
- 7** Zo mogelijk beschikt de stoel over in hoogte en breedte verstelbare armleuningen.
- 8** De hoek tussen de rugleuning en de zitting is ongeveer 90°.
- 9** De zitting is zo groot dat de gebruiker van de stoel regelmatig kan verzitten en eventueel voorzien van een verschuifbare zitting voor lange mensen.
- 10** De zitting is vrijwel vlak en aan de voorzijde afgerond.
- 11** De degelijke voetensteun heeft een royaal formaat, zodat de voeten verplaatst kunnen worden.



■ ■ ■ uw score dealer

---



Score BV  
Feithspark 5  
9356 BX Tolbert  
T. + 31 (0)594-554000  
F. + 31 (0)594-554040  
E. [info@scorenl.com](mailto:info@scorenl.com)

---